



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2014г. № 905

с. Покровское

**Об усилении пожарной безопасности
в летний (пожароопасный) период 2014 года**

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Областным законом Ростовской области от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности», руководствуясь Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, Уставом муниципального образования «Неклиновский район», в целях предупреждения пожаров и загораний в летний пожароопасный период, а также в период уборки урожая и заготовки грубых кормов, Администрация Неклиновского района **постановляет:**

1. Ввести на территории Неклиновского района с 01 июля 2014 года особый противопожарный режим на летний пожароопасный период.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Неклиновского района, независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, в срок до 10.07.2014:

2.1. проверить противопожарное состояние территории административных, производственных, складских, вспомогательных зданий, помещений, сооружений, уделяя особое внимание объектам с массовым пребыванием людей (с единовременным нахождением 50 человек и более), а именно: отсутствие на окнах глухих металлических решёток; наличие и исправность первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики; наличие и состояние путей эвакуации, на которых не допустимо применять горючие материалы для отделки стен и потолков; наличие планов эвакуации, световых указателей «ВЫХОД», а также указателей направления эвакуации, предусмотренных ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Эвакуационные знаки», ГОСТ 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные. Требования и методы контроля»; проведение обслуживания систем внутреннего

противопожарного водопровода; наличие на объекте и своевременную обработку оперативных планов и карточек тушения пожаров, а также наличие и обработку инструкций по действиям персонала по безопасной эвакуации людей; полноту и содержание распорядительных документов, регламентирующих состояние противопожарного режима;

2.2. освободить и содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, открытым водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю.

О закрытии дорог или проездов для ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в пожарную охрану по телефонам 3-12-01; 01; 010 - с сотового телефона;

2.3. запретить и не допускать хранение и применение в подвалах и цокольных этажах зданий и сооружений, организаций всех форм собственности (за исключением индивидуальных жилых домов) – легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных актах.

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты;

2.4. проверить состояние электрооборудования, силовой и осветительной сети, а также молниезащиты и контура заземления зданий и сооружений;

2.5. в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, обеспечить эксплуатируемые объекты защиты (территории, здания, сооружения и помещения) нормативным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителей), соответствующих требованиям норм пожарной безопасности 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утверждённых приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.97 № 84. Привести в готовность источники противопожарного водоснабжения (наружный, внутренний противопожарный водопровод, пожарные водоёмы, ёмкости для хранения запаса «пожарной» воды, башни Рожновского, пирсы и другие устройства, приспособленные для забора воды из естественных водоёмов), провести сезонное техническое обслуживание имеющейся в данных устройствах запорной арматуры. Заполнить водой имеющиеся искусственные пожарные водоёмы;

2.6. своевременно очищать территории организаций в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми

складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

2.7. запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений;

2.8. рекомендовать сжигать отходы и тару в специально отведенных для этих целей местах под контролем обслуживающего персонала.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности с ночным пребыванием людей ежедневно в установленное Федеральной противопожарной службой время сообщать в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на данном объекте.

4. Рекомендовать всем жителям района:

4.1. обеспечивать противопожарное состояние жилых, вспомогательных помещений и мест общего пользования в домах частного и иного жилищного фонда. При обнаружении нарушений Правил противопожарного режима в Российской Федерации принимать срочные меры по их устранению;

4.2. сообщать в пожарную охрану по телефонам: 3-12-01; 01; с сотового телефона - 010 о фактах обнаружения выжигания сухой растительности, о закрытии дорог или проездов для ремонта, препятствующих проезду пожарных машин;

4.3. у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности жилых квартир несут домовладельцы приватизированных квартир и наниматели жилья в муниципальном жилищном фонде;

4.4. не оставлять на открытых площадках и во дворах, на территориях жилых домов, дачных и садовых участках, общественных и гражданских зданий тару (емкости, канистры) с легковозгорающимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

4.5. в зданиях многоквартирных жилых домов:

- не загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- не остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- не устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- не устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир.

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья:

5.1. провести обследование подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и принять меры по устранению выявленных нарушений;

5.2. провести мероприятия по ограничению несанкционированного доступа на чердаки и подвалы;

5.3. провести разъяснительные работы среди жителей по правилам пожарной безопасности;

5.4. убрать с путей эвакуации складированную мебель, строительные материалы и другие предметы быта.

6. Управлению сельского хозяйства (В.Ф.Даниленко), отделу ГО, ЧС и экологической безопасности, ЕДДС Администрации Неклиновского района (А.А.Сапрыка) разработать график дежурства должностных лиц по вопросам предупреждения и ликвидации природных пожаров. Проводить не реже двух раз в день объезд памятника природы «Миусский склон» для оперативного реагирования в случае возникновения пожара.

7. Рекомендовать главе Большеклиновского сельского поселения (Н.В. Бурлуцкая):

7.2. на период особого противопожарного режима ввести запрет на посещение гражданами памятника природы «Миусский склон» и въезд на территорию транспортных средств;

7.3. произвести опашку памятника природы «Миусский склон» и покос сухой растительности с выполнением противопожарных разрывов;

7.4. запретить использование открытого огня при проведении в памятнике природы «Миусский склон» любых работ и мероприятий, проведение сельскохозяйственных палов на землях, граничащих с памятником «Миусский склон»;

7.5. организовать патрулирование памятника природы «Миусский склон» оперативной группой по противодействию выжигания сухой растительности с привлечением сотрудников ОМВД России по Неклиновскому району, дружинников, казаков и других общественных организаций для оперативного реагирования в пожароопасный период.

8. Рекомендовать главам сельских поселений:

8.1. запретить разведение костров на территориях населенных пунктов, предприятий, садоводческих, дачных товариществ и домовладений граждан;

8.2. организовать покос сухой растительности на закрепленных и прилегающих территориях и принять меры к недопущению образования стихийных мест складирования ТБО;

8.3. приспособить для забора воды естественные и искусственные водоисточники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные на подведомственной территории;

8.4. организовать в пожароопасных местах патрулирование оперативных групп по противодействию выжигания сухой растительности с привлечением сотрудников ОМВД России по Неклиновскому району, дружинников, казаков и других общественных организаций;

8.5. организовать размещение в электронных и печатных средствах массовой информации сообщений о введении на территориях сельских поселений Неклиновского района особого противопожарного режима;

8.6. провести разъяснительную работу среди населения, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях по предупреждению лесных пожаров, о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и порядке действий при возникновении пожара;

8.7. принимать дополнительные меры, препятствующие распространению ландшафтных пожаров с территорий, находящихся вне границ населенных пунктов, на земли населенных пунктов.

9. Рекомендовать руководителям всех форм собственности в период подготовки к уборке урожая зерновых, заготовки грубых кормов, а в случае не принятия своевременных мер незамедлительно:

9.1. в целях своевременного обнаружения возгораний травы и хлебных массивов и оповещения руководящего состава предприятия и пожарной охраны организовать круглосуточную охрану хлеба на корню и мест складирования грубых кормов;

9.2. на хлебных массивах провести обкосы шириной 8 метров и опашку шириной 8 метров со стороны прилегания к лесополосам, автогужевым, железным дорогам и другим угодьям, на полях зерновых выполнить продольные прокосы и пропашки шириной соответственно 8 и 4 метра, разбив ими поля на участки не более 50 га. Убрать с прокосов и опашек пожнивные остатки. Обеспечить наличие на убираемых полях дежурного трактора с плугом для быстрой опашки хлебного массива в случае пожара;

9.3. категорически запретить курение и применение открытого огня в хлебных массивах и вблизи их, в местах скирдования грубых кормов, а также сжигание пожнивных остатков;

9.4. полевые станы, зернотока, зерносклады, места стоянки и ремонта техники, склады грубых кормов, места проживания лиц прикомандированных на уборку урожая обеспечить в полном объеме первичными средствами пожаротушения, отремонтировать пожарные щиты;

9.5. привести в соответствие с действующим положением добровольные противопожарные формирования (ДПД, ДПК), организовать круглосуточное дежурство водителей и членов добровольных пожарных команд на исправной, заправленной пожарной и приспособленной для целей пожаротушения технике;

9.6. провести опашку полевых станов, хлебных массивов в целях недопущения различных возгораний. Запахать второстепенные дороги, проходящие через хлебные массивы, не используемые для транспортировки зерна на зернотока;

9.7. складирование сена и соломы осуществлять на специально выделенных для этой цели площадках, подготовленных и отвечающих требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, крестьянских и фермерских хозяйств, предпринимателям без образования юридического лица:

10.1. провести дополнительный инструктаж с работниками предприятий по мерам пожарной безопасности в летний пожароопасный период в быту и на производстве.

11. Рекомендовать председателям садово-огороднических товариществ и объединений Неклиновского района:

11.1. организовать распространение информационных листов отдела надзорной деятельности по Неклиновскому району, содержащих требования пожарной безопасности к садоводческим объединениям граждан и обеспечить проведение противопожарной пропаганды с членами садово-огороднических товариществ;

11.2. обеспечить своевременный выкос сухой растительности на территориях общего пользования и на участках садоводческих товариществ, примыкающих к лесным массивам;

11.3. на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории Неклиновского района, садоводческих, и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществлять следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) организацию патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

в) подготовку для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

12. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Неклиновскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области (далее - отдел надзорной деятельности по Неклиновскому району) (А.В.Лойтаренко) при проведении надзорно-профилактических мероприятий на объектах жилого фонда района привлекать в качестве специалистов работников жилищно-эксплуатационных организаций и их инженерно-технический персонал.

13. Рекомендовать ОМВД России по Неклиновскому району (Р.В.Пшеничный):

13.1. оказывать содействие работникам администрации Неклиновского района и администрации Большенеклиновского сельского поселения в ограничении посещений памятника природы «Миусский склон» гражданами и недопущении въезда на территорию транспортных средств;

13.2. включить в схему патрулирования памятник природы «Миусский склон» с целью оперативного реагирования в случае возникновения пожара и выявлению лиц, совершивших преднамеренный поджог;

13.3. активизировать профилактическую работу по предупреждению правонарушений в сфере выжигания сухой растительности.

14. Управляющему делами Администрации Неклиновского района (В.И.Куц), руководителю МУП «Редакция газеты» Приазовская степь» (Р.А.Тодыка) во взаимодействии с отделением надзорной деятельности по Неклиновскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области (А.В.Лойтаренко), начальнику отдела ГО, ЧС и экологической безопасности, ЕДДС Администрации Неклиновского района (А.А.Сапрыка) организовать ежемесячное освещение в средствах массовой информации района

вопросов соблюдения требований пожарной безопасности на территории муниципального образования «Неклиновский район» в течение летнего (пожароопасного) периода 2014 года.

15. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

16. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Неклиновского района – начальника Управления сельского хозяйства В.Ф.Даниленко.

**Глава
Неклиновского района**

А.И. Журавлёв

Постановление вносит общий отдел
Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник общего отдела
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева